

Раздаточный материал 4: Шаблон планирования урока 5Е
(Копия заданий участников)
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 5Е В ОБУЧЕНИИ, ОСНОВАННОМ НА ВОПРОСАХ

Предмет: начальное естествознание

Тема: Состояние вещества (частичная модель твердых тел, жидкостей и газов)

Школа: (Заполняется участниками)

Класс : 5 (11 лет)

Место проведения: школьный класс

Длительность: Урок 1 (2 часа)(40 минут)

Места для заполнения при планировании урока	Ресурсы из серии MCE Cambridge Primary Science
Цели обучения После изучения данной темы учащиеся должны знать, уметь и применять следующее: <ul style="list-style-type: none"> • Понимать, что вещества могут находиться в газообразном состоянии, и знать распространенные газы, которые являются газообразными при комнатной температуре (например, кислород, углекислый газ, водяной пар, азот и водород); • Использование модели частиц для описания твердых тел, жидкостей (в том числе растворов) и газов; • Знание того, что модель отражает важные свойства вещества, процесса или идеи; • Уметь использовать модели, включая диаграммы, для представления и иллюстрации научных явлений и идей. 	Методическое пособие учителя стр 56
Базовые знания учеников Ученики должны знать модель частиц твердых тел и жидкостей.	1. Методическое пособие учителя стр 56 (Активация базовых знаний) 2. Учебник стр 56 (Подумайте об этом.)
Стратегии преподавания и обучения <ol style="list-style-type: none"> 1. Идеи урока (МПУ) -стр. 56 и начало главы в учебнике стр. 55 2. Альтернативные идеи уроков (МПУ) – стр. 58 3. Практическая деятельность (МПУ) на основе рубрики учебника «Исследуем вместе!» стр. 57 4. Альтернативные идеи занятий для основного урока (МПУ) стр.58 5. Объяснение (МПУ) стр. 57 на основе рубрики учебника «Давайте учиться вместе!» стр. 57 6. Идеи продвинутого обучения (МПУ) стр. 58 7. «Работа с родителями» (МПУ) стр. 58 8. Завершение урока (МПУ)- 58-бет проверкой усвоения учебного материала и выполнением упражнений, данных в конце главы учебника.стр. 59 9. Альтернативные идеи завершении урока (МПУ) стр. 58 	Список стратегий преподавания и обучения <ol style="list-style-type: none"> 1. Методическое пособие учителя стр. 56 - 58. 2. Учебник стр 55-59.
Необходимые материалы Губка, миска с водой для каждой группы.	1. Учебник

Потенциальные трудности в обучении/заблуждения <u>Заблуждение 1:</u> частицы вещества в твердом, жидком и газообразном состояниях различны (МПУ стр. 56) <u>Заблуждение 2:</u> Частицы в твердых телах, жидкостях и газах расширяются при нагревании. <u>Заблуждение 3:</u> Одна частица продолжает двигаться в случайном направлении даже в отсутствие других частиц. <u>Заблуждение 4:</u> Движение частиц прекращается, когда они равномерно распределены в жидкой (жидкостной или газовой) смеси.		1. Методическое пособие учителя (МПУ стр. 56) (Umumiy noto'g'ri tushunchalar) 2. Практические навыки учителя	
5 ключевых особенностей подхода вопросов (Национальная академия наук, 2000 г.) Чтобы урок считался уроком, основанным на вопросе, он должен обладать следующими 5 ключевыми характеристиками исследовательского подхода (Национальная академия естественных наук, 2000): Особенность 1: студентов привлекают научно ориентированные вопросы. Особенность 2: Ученики предпочитают искать доказательства, которые отвечают на научные вопросы. Особенность 3: Учащиеся разрабатывают или модифицируют свои объяснения на основе данных исследований. Особенность 4: Учащиеся связывают и оценивают свои объяснения с научными теориями и принципами. Особенность 5: Ученики делятся своими исследованиями, доказательствами, мнениями и научными объяснениями с другими.			
Время (40 минут)	План урока		Стратегии преподавания и обучения из серии MCE Cambridge Primary Science Особенности подхода вопросов
5 минут	1-Е. Вовлечение <u>Идеи для урока (МПУ стр. 56)</u> 1. Попросите учащихся посмотреть на картинку на странице 55 учебника. 2. Если учащиеся написали пальцем на стекле, покрытом «потом» (т.е. намоченном стекле) или зеркале, пусть они расскажут об этом. 3. Попросите учащихся подумать, откуда берется этот «пот» на стекле. 4. Затем спросите учащихся, что такое состояние вещества «пот». Попросите их вспомнить, были ли их пальцы мокрыми или сухими, когда они писали на потной поверхности. 5. Спросите: Примером какого состояния материи, по вашему мнению, является «пот»? (Ожидаемый ответ: Мой палец был мокрым. «Пот» на оконном стекле или поверхности зеркала — это вода. Вода — это жидкость.) 6. Предложите учащимся представить, что они рисуют на зеркалах или окнах, покрытых потом, или оставляют сообщения своим друзьям. Поощряйте их делать это. (Ожидаемый ответ: ответы могут различаться.) <u>Альтернативная идея урока (МПУ) – стр. 58</u> 1. Предложите учащимся наблюдать за различными твердыми телами и жидкостями. Твердые вещества включают ластик, шарики, деревянные/пластиковые блоки и т. д. Жидкости включают воду, молоко, чай или кофе и т. д. 2. Попросите учащихся сгруппировать предметы как твердые или жидкие и обосновать свои ответы.		1. Идея урока (МПУ) – стр. 56, с. 2. Альтернативная идея урока (МПУ) – стр. 58 Особенность 1

	Предложить учащимся запомнить свойства твердых тел и жидкостей. Спросите учащихся о расположении частиц в твердых телах и жидкостях. (Ожидаемый ответ: Ответы могут быть разными. Учащиеся должны помнить, что твердые тела имеют фиксированную форму и объем и несжимаемы. Их частицы плотно упакованы и колеблются вокруг своих фиксированных положений. Жидкости имеют свою собственную уникальную форму. Скорее, они имеют постоянный объем и несжимаемый.		
10 минут	<p>2 - Е: Исследование</p> <p><u>Практическая деятельность (МПУ стр. 57)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. См на стр. 46 учебника рубрика «Давай исследуем вместе!». 2. Приготовьте оборудование, указанное в учебнике. 3. Предложите учащимся выполнить шаги 1 и 2. 4. Предложите учащимся описать, что они видят, когда сжимают губку в миске с водой. (Ожидаемый ответ: Когда губку сжимали, из воды выходили пузырьки.) 5. Спросите: Как вы думаете, из чего сделаны пузырьки? (Ожидаемый ответ: Пузыри состоят из воздуха.) 6. Предложите учащимся выполнить шаг 4. Учащиеся должны обсудить и назвать твердые тела, жидкости и газы, участвующие в эксперименте. (Ожидаемый ответ: учащиеся могут сказать, что контейнер — твердое тело, вода — жидкость, а пузырьки — газ. Некоторые учащиеся могут сказать, что пузырьки — это не газы, а воздух внутри пузырьков — газ.) 7. Предложите учащимся еще раз взглянуть на рисунки на доске, показывающие частицы в твердых телах и жидкостях. 8. Предложите учащимся подумать о том, как будет выглядеть модель частиц газов, упомянутых в шаге 5. (Ожидаемый ответ: В газах частицы расположены далеко друг от друга (далее, чем в жидкостях) и расположены хаотично.) <p><i>Ijtimoiy hissiy ta'lim:</i> обратить внимание учащихся на слова девочки внизу страницы 46 учебника. Подчеркните, что учащиеся должны по очереди участвовать в эксперименте, чтобы у каждого учащегося были равные возможности для обучения.</p> <p><u>Альтернативные идеи занятий для основного урока (МПУ стр. 58)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выведите учеников на большое открытое пространство, например, на школьный двор, во двор или в пустой зал. 2. Предложите учащимся поиграть в модель частиц твердых тел, жидкостей и газов. 3. Помогите учащимся продемонстрировать особенности каждого случая. 4. Что касается твердых тел, убедитесь, что учащиеся расположены близко друг к другу и в правильном порядке. Учащиеся не должны иметь возможность свободно передвигаться и оставаться на месте, не раскатываясь на 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Практическая деятельность (МПУ) на основе рубрики учебника «Исследуем вместе!» - стр. 57 2. Альтернативные идеи занятий к основному уроку (МПУ) – 58 стр. 	<p>Особенность 1</p> <p>Особенность 2</p>

	<p>месте. Общая форма, сформированная учащимися, не должна меняться.</p> <p>Для жидкостей учащиеся должны немного увеличить расстояние между собой и сделать произвольные пробелы. Убедитесь, что зрочки все еще находятся относительно близко друг к другу.</p> <p>Из-за газов учащиеся должны находиться далеко друг от друга и свободно и беспорядочно передвигаться.</p>		
15 минут	<p>3-Е: Объяснение</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Посмотрите определение и примеры газообразных веществ на стр. 57 учебника. 2. Помогите учащимся понять, что твердые тела — это твердые тела, жидкости — это жидкости, а газы — это газы. 3. Укажите, что газообразные вещества (или газы) в воздухе, в котором мы живем, могут существовать при комнатной температуре, т. е. эта температура является температурой окружающей нас среды. Помогите учащимся понять, что в разных странах комнатная температура разная. 4. Затем спросите учащихся, могут ли они привести другие примеры газов при комнатной температуре. Предложите студентам проследить за изображением девочки, надувающей воздушный шар. 5. Спросите: Какими еще способами можно наполнить воздушные шары? (Ожидаемый ответ: учащиеся могут сказать: «Использование насоса или газового баллона».) Объясните учащимся, что для наполнения воздушных шаров используется газообразный гелий. Гелий является примером газообразного вещества, которое может существовать при комнатной температуре. 6. Выделить и объяснить значения слов. Сжатие — сильное нажатие; следы — это очень небольшие количества чего-либо. 7. Посмотрите на модели частиц, представленные на странице 58 учебника. <p><u>Спросите: почему ученые используют модель частиц для представления твердых тел, жидкостей и газов?</u></p> <p>(Ожидаемый ответ: Ответы могут быть разными. Модель частиц может показать свойства материи в различных состояниях материи. Например, форма вещества зависит от того, как расположены его частицы.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чтобы связать урок с разделом учебной программы «Исследовательские навыки», объясните учащимся, что ученые могут использовать модели для описания свойств материи в каждом состоянии материи. Частицы в твердых телах, жидкостях и газах различаются по своему расположению и движению. 2. Познакомить с корпускулярной моделью твердых тел, жидкостей и газов на стр. 58 учебника. 3. Объясните различия в расположении частиц и порядке их движения в твердых телах, жидкостях и газах. Используя расположение и движение частиц, объясните, имеют ли твердые тела, жидкости и газы определенную форму или объем и можно ли их сжимать. 	<p>Объяснение (МПУ стр.57) рубрика учебника «Учимся вместе!» стр. 57</p>	<p>Особенно сть 1 Особенно сть 3 Особенно сть 4</p>

	<p><u>Задайте вопрос: частицы в твердых телах, жидкостях и газах одинаковые или разные?</u> (Ожидаемый ответ: Да или нет, в зависимости от знаний ученика).</p> <p>1. Ответы учащихся помогают выявить заблуждение 1 (см. «Пробелы в знаниях учащихся» в начале темы).</p> <p>2. Скажите учащимся, что им следует скопировать рисунок на странице 59 учебника в свои тетради и нарисовать модель частиц твердого тела, жидкости и газа соответственно. (Ожидаемый ответ: твердое тело — модель частиц, расположенных близко друг к другу в фиксированном порядке; жидкость — модель частиц, расположенных близко друг к другу в нерегулярном расположении; газообразное — модель частиц, расположенных далеко друг от друга прочее и в нерегулярном порядке.)</p>		
5 минут	<p>4- Е: Применение</p> <p>Идеи для продвинутого обучения (МПУ стр. 58)</p> <p>1. Сообщите учащимся, что некоторые вещества называются неньютоновскими жидкостями.</p> <p>В неньютоновских жидкостях плотность и вязкость изменяются при приложении силы. Неньютоновские жидкости под действием силы становятся более жидкими или более твердыми. Например, если встряхнуть бутылку с кетчупом, кетчуп станет более жидким. С другой стороны, когда его сжимают или смешивают, он становится более твердым.</p> <p>2. Предложите учащимся привести другие примеры неньютоновских жидкостей и определить, становятся ли они более твердыми или жидкими под действием силы. (Ожидаемый ответ: Ответы могут различаться. Другие примеры включают: Кукурузный крахмал и соленый песок становятся более твердыми (или менее жидкими) при нанесении с силой. Клей и краска становятся более жидкими (или жидкими) при нанесении.)</p> <p>«Работа с родителями» (МПУ стр.58) Родители могут отвести ребенка в местный супермаркет и предложить ему сгруппировать предметы, которые он видит, как твердые тела, жидкости или газы. (Ожидаемый ответ: ответы могут различаться.)</p> <p>Родители могут использовать различные материалы (например, шарики пенопласта, колпачки для зубных щеток, картон, бумагу и клей) для создания вместе со своими детьми моделей частиц твердых тел, жидкостей и газов.</p>	<p>1. Идеи для продвинутого обучения (МПУ стр. 58)</p> <p>2. «Работа с родителями» (МПУ стр.58)</p>	---
5 минут	<p>5- Е: Оценка</p> <p>Завершение урока (МПУ стр. 58)</p> <p>Воспользуйтесь приложением MCE Cambridge, чтобы просмотреть видеоролик* на странице 59 учебника о том, как расположение частиц в веществе влияет на их свойства. Предложите учащимся выполнить «Проверку своих знаний» на стр. 59 учебника. Предлагаю вам ответить на вопрос в колонке. (Ожидаемый ответ: частицы в газе расположены далеко друг от друга, а частицы в твердом теле и жидкости ближе друг к другу. Частицы в газе расположены хаотично и могут свободно перемещаться.</p>	<p>1. Завершение урока (МПУ стр. 58)</p> <p>проверить полученные знания и выполнить упражнения, данные в конце главы учебника - стр. 59</p> <p>2. Альтернативные идеи завершения урока (МПУ стр. 58).</p>	Особенно сть 5

	<p><i>В конце занятия, чтобы оценить изменение знаний учащихся, предложите им отметить в тетрадях, какие из умений на стр. 59 учебника они освоили. Убедитесь, что все заблуждения исправлены в конце этого урока.</i></p> <p><u>Альтернативные идеи завершения урока (МПУстр. 58).</u></p> <p><i>Попросите учащихся привести другие известные им примеры твердых тел, жидкостей и газов.</i></p> <p><i>1. Сгруппируйте их в виде таблицы на доске. (Ожидаемый ответ: ответы могут различаться.)</i></p>		
--	---	--	--

РЕФЛЕКСИЯ ПОСЛЕ УРОКА

Кратко опишите следующие аспекты урока.

(1) Сильные стороны:

(Заполняется участниками)

(2) Области, которые необходимо улучшить:

(Заполняется участниками)
